

## Prolongador 2P+T, 16A 250V~. Color blanco. 5 m de cable.

Prolongador 2P+T, 16A 250V~. Color blanco. MÁX. 3680W. 5 m de cable H05VV-F 3G1,5 mm<sup>2</sup>.



### Características

Aplicaciones habituales	Entorno domestico/terciario interior (Interior de vivienda, oficinas, comercios, etc..)
Tipo	Prolongador
Nº de bases	1
Características bases	2P+T, 16A 250V~
Bases con obturador	Sí
Longitud de cable	5 m.
Potencia máxima	3.680 W
Cable	Sí
Características de cable	H05VV-F 3G1,5mm <sup>2</sup>

### Datos técnicos

Resistencia al fuego (GWEPT)	750 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70/125 °C

### Normativa

Marcado CE	Sí
Conforme a Normativa UNE/EN	UNE 20315-2-7:2008
Conforme a REBT	Sí
Conforme a Directiva Europea 2014/35/UE. Directiva de baja tensión	Sí


### Sostenibilidad

Conforme Directiva Europea 2011/65/UE (RoHS)	Sí
Conforme Directiva europea 2012/19/UE (RAEE2)	Sí
Conforme a Normativa (RoHS)	UNE-EN IEC 63000:2022

## Logística y embalaje

Código EAN unitario	8423220063952
Código EAN envase	8423220063952
Código EAN embalaje	18423220063959
Uds. Envase	1
Uds. Embalaje	15
Uds. Pallet	750
Medidas Envase cm	48x0,1x15,5
Medidas Embalaje cm	59,5x20x37,5
Peso unitario (g)	660
Peso Envase (Kg)	0,69
Peso Embalaje (Kg)	17,77
Código arancelario	85366990

## Croquis





## Documentación y descargas



[Información de seguridad \(0.91MB\)](#)