


MARCADOR

DE CABLE TIPO ANILLO

INFORMACIÓN TÉCNICA

1. Material:


Hecho de PVC de la mejor calidad, resistente y duradero, resistente al aceite, la grasa y la erosión de otros materiales.



2. Características Técnicas

2.1) Interior flexible:

Se adapta fácilmente a distintos diámetros de cable gracias a su diseño interno de PVC de alta calidad.



2.2) Distribución práctica:

Los marcadores se entregan adheridos a un rodillo, lo que permite transportarlos, almacenarlos y utilizarlos con facilidad.



2.3) Identificación clara:

Impresión en negrita sobre fondo amarillo para mayor visibilidad. permite componer códigos alfanuméricos combinando letras y números en secuencia.

3. Resistencia Térmica:

Temperatura máxima de servicio: 85°C



MARCADOR TIPO ARO EC-3

FICHA Técnica



LETRAS

CARACTERÍSTICA:

Los marcadores permanecen adheridos a un rodillo y se pueden enviar fácilmente cuando sea necesario.



MODELO	CODIGO PRODUCTO	TAMANO DEL CARA	CUADRADO	UNIDAD Y ROLLO	CARACTERES IMPRESOS	UNIFIDAD
EC-3	41340	40 mm		IMPRESION	A	
EC-3	41341	40 mm		IMPRESION	B	
EC-3	41342	40 mm		IMPRESION	C	
EC-3	41343	40 mm		IMPRESION	D	
EC-3	41344	40 mm		IMPRESION	E	
EC-3	41345	40 mm		IMPRESION	F	
EC-3	41346	40 mm		IMPRESION	G	
EC-3	41347	40 mm		IMPRESION	H	
EC-3	41348	40 mm		IMPRESION	I	
EC-3	41349	40 mm		IMPRESION	J	
EC-3	41350	40 mm		IMPRESION	K	
EC-3	41351	40 mm		IMPRESION	L	
EC-3	41352	40 mm		IMPRESION	M	
EC-3	41353	40 mm		IMPRESION	N	
EC-3	41354	40 mm		IMPRESION	O	
EC-3	41355	40 mm		IMPRESION	P	
EC-3	41356	40 mm		IMPRESION	Q	
EC-3	41357	40 mm		IMPRESION	R	
EC-3	41358	40 mm		IMPRESION	S	
EC-3	41359	40 mm		IMPRESION	T	
EC-3	41360	40 mm		IMPRESION	U	
EC-3	41361	40 mm		IMPRESION	V	
EC-3	41362	40 mm		IMPRESION	W	
EC-3	41363	40 mm		IMPRESION	X	
EC-3	41364	40 mm		IMPRESION	Y	
EC-3	41365	40 mm		IMPRESION	Z	

0.99
MTS



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.

MARCADOR TIPO ARO EC-3

CARACTERÍSTICA:
Los marcadores permanecen adheridos a un rodillo y se pueden enviar fácilmente cuando sea necesario.

FICHA Técnica



MODELO	CODIGO PRODUCTO	TAMAÑO DEL CABLE	CUADRADO	UNIDAD X ROLLO	CARACTERES IMPRESOS	LONGITUD
EC-3	EC3-01	20mm2	10.00	330 PIES/90	A	0.99 MTS
	EC3-02	20mm2		330 PIES/90	B	
	EC3-03	20mm2		330 PIES/90	C	
	EC3-04	20mm2		330 PIES/90	D	
	EC3-05	20mm2		330 PIES/90	E	
	EC3-06	20mm2		330 PIES/90	F	
	EC3-07	20mm2		330 PIES/90	G	
	EC3-08	20mm2		330 PIES/90	H	
	EC3-09	20mm2		330 PIES/90	I	
	EC3-10	20mm2		330 PIES/90	J	

MODELO	CODIGO PRODUCTO	TAMAÑO DEL CABLE	CUADRADO	UNIDAD X ROLLO	CARACTERES IMPRESOS	LONGITUD
EC-3	EC3-01	20 mm2	10.00	330 PIES/90	PI	0.99 MTS
	EC3-02	20 mm2		330 PIES/90	II	
	EC3-03	20 mm2		330 PIES/90	III	
	EC3-04	20 mm2		330 PIES/90	IV	
	EC3-05	20 mm2		330 PIES/90	V	



Encuentranos en nuestras plataformas digitales.